



A registered trademark of SNA Europe Group

Pomůcky Bahco Pro Práci Ve Výškách

Stoupáme do nových výšek

Společnost Bahco je prvním výrobcem ručního nářadí, který nabízí řešení pro zajištění ručního nářadí před pádem. Již roky úspěšně využíváme vědecký přístup při ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů vývojem ergonomického nářadí. Při **pomůckách pro práci ve výškách** jsme se rozhodli při ochraně zdraví profesionálů a bezpečnosti nářadí postoupit o krok dále.

Při vývoji sortimentu **pomůcek Bahco pro práci ve výškách** jsme se zaměřili na nejnáročnější uživatele. Úzce spolupracujeme s techniky větrných turbin a pracovníky ve výškách, které jsme oslovili při zjišťování, jaké jsou jejich představy o zajištění nářadí před pádem. Výsledkem naší spolupráce je sortiment, zahrnující elastická a zatažitelná poutka, vaky, pouzdra a opasky.



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Bezpečnost především

Děláte všechno pro to, aby jste zamezili pádu nářadí při práci ve výškách?

Pomůcky Bahco pro práci ve výškách zamezují pádu nářadí, které by mohlo zranit personál, způsobit škody nebo přerušení práce. **Pomůcky pro práci ve výškách** lze využívat všude, kde hrozí riziko úrazu osob nebo poškození zařízení padajícími nářadími. Systém rovněž umožňuje bezpečné přenášení nářadí na pracoviště a spolehlivé držení nářadí při používání.

Vrtné věže, větrné turbíny, jeřáby, výškové budovy, mosty, telekomunikační stožáry, stožáry elektrického vedení, hangáry a portály jsou příklady pracovišť ve výškách, která vyžadují bezpečné upevnění nářadí. **Pomůcky Bahco pro práci ve výškách** lze rovněž používat na zamezení pádu nářadí do strojů, výrobních linek, chladicích nádrží jaderných reaktorů, filtračních nádrží na vodu nebo vodojemů. Rovněž lze využívat při práci v podzemí jako báňské šachty.

Individuální sledování

Poutka Bahco 3875-LY1/-LY2/-LY3 a 3875-WL1 mají individuální sledovací čísla a maximální hmotnost nářadí vyšitou na varovných štítcích a návody k použití. Štítky s individuálními sledovacími čísly jsou trvale připojené k výrobkům a umožňují jejich úplnou sledovatelnost.

I.T.N.	1359	F	0002
--------	------	---	------

Číslo
výrobní série

Rok
výroby

Individuální
číslo



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Všestranná řešení zabezpečení nářadí s poutky Bahco

Poutka Bahco se používají pro upevnění jakéhokoliv nářadí pro ochranu osob před úrazy, ochranu před vznikem škod, nebo přerušení práce v důsledku pádu nářadí. Poutka splnily požadavky všech přísných statických a dynamických testů a hodnotu maximálního zatížení mají vyšitou na varovných štítcích. Všechna poutka se dodávají v maloobchodním balení.

► POUTKO S KARABINAMI

- Maximální hmotnost nářadí 3 kg (3 daN)
- Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku
- Délka 120 cm při úplném roztažení
- Neodpojitelné karabiny
- Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy
- Velmi houževnatý polyester
- Individuální sledovací číslo



3875-LY1



7314150191253

► ZATAHOVACÍ POUTKO

- Maximální hmotnost nářadí 0,9 kg (0,9 daN)
- Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku
- Délka 100 cm při úplném roztažení
- Neodpojitelné karabiny
- Pouzdro z polykarbonátu a barevné lanko
- Blokovací tlačítko na boku
- Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem



3875-RL1



7314150194780

► ZATAŽITELNÉ PŘÍPOJKY POUTEK

- Přídavné přípojky s rychlouzávěrem se smyčkami s možností připojení nářadí. Blokovací systém přípojky je z bezpečnostních důvodů kompatibilní pouze s poutkem 3875-RL1, pro které je určen.
- Spolu s dvěma přípojkami



3875-QRL1



7314150194797

Všestranná řešení pro zajištění nářadí s poutky Bahco

Poutka Bahco jsou vybavena univerzálním upevněním nářadí, které nemá žádný upevňovací bod. Lze upevnit téměř každé nářadí vytvořením smyčky a jejím utažením válečkovým zámkem.




Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

► POUTKO S PEVNOU SMYČKOU

- Maximální hmotnost nářadí 3 kg (3 daN)
- Maximální pracovní zatížení vyšší na varovném štítku
- Délka 120 cm při úplném roztažení
- Neodpojitelná karabina
- Pevná smyčka s válečkovým zámkem
- Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy
- Velmi houževnatý polyester
- Individuální sledovací číslo



3875-LY2



7314150191260

► POUTKO S VYMĚNITELNOU SMYČKOU

- Maximální hmotnost nářadí 1 kg (1 daN)
- Maximální pracovní zatížení vyšší na varovném štítku
- Délka 120 cm při úplném roztažení
- Neodpojitelná karabina
- Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem
- Velmi pevná tkanina a samozatahovací vnitřní spirála absorbují nárazy
- Velmi houževnatý polyester
- Individuální sledovací číslo



3875-LY3



7314150191284

► POUTKO NA ZÁPĚSTÍ


- Maximální hmotnost nářadí 1 kg (1 daN)
- Maximální pracovní zatížení vyšité na varovném štítku
- Délka 60 cm
- Upevnění na zápěstí s válečkovým zámkem
- Vyměnitelná smyčka s válečkovým zámkem
- Velmi pevná tkanina, absorbující nárazy
- Velmi houževnatý polyester
- Individuální sledovací číslo



3875-WL1



7314150191291



► PŘÍPOJKY SE SMYČKOU

- Předavné přípojky s rychlouzávěrem se smyčkami s možností připojení nářadí. Blokovací systém přípojky je z bezpečnostních důvodů kompatibilní pouze s poutky 3875-LY3 a 3875-WL1, pro která jsou určeny.
- Spolu se dvěma přípojkami



3875-QL1



7314150191307

Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

Bezpečné odkládání a přenášení nářadí ve výškách

Závěsné vaky Bahco mají množství vnitřních přihrádek a uzavírají se zatahovací šňůrou a válečkovým uzávěrem. Závěsné vaky jsou vyrobeny z houževnatého polyesteru s PVC povlakem 600x600d pro dosažení maximální odolnosti. Reflexní pruhy po obvodu závěsných vaků pro zesílení nosnosti.



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

► ZÁVĚSNÉ VAKY

- Závěsné vaky jsou dostupné ve dvou velikostech:



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com



Ø x výška v cm

Objem



27 x 35

30 litrů

3875-HB30

7314150187720

35 x 64

60 litrů

3875-HB60

7314150187713

Bezpečné odkládání a přenášení nářadí ve výškách

Jakákoliv práce ve výškách je bezpečnější při používání obou rukou. Ruksaky Bahco vám umožní volnou práci oběma rukama bez nutnosti přenášení nářadí nebo kufříku s nářadím v ruce. Ruksaky jsou dostupné ve dvou velikostech.

► MALÝ RUKSÁK BAHCO

- Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní
- Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou
- Upevnění s rychlospojkami pro vyšší bezpečnost
- Pruh z polypropylenu po celém obvodu ruksaku
- Reflexní pás
- Množství vnitřních přihrádek

Množství vnitřních přihrádek pro přehledné uložení nářadí

Přihrádka, vhodná pro multimetr

Přihrádka s měkkou výplní pro notebook



Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou s bezpečnostním popruhem přes hrud'

Houževnaté bezpečnostní popruhy

Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní

Pruh z polypropylenu s reflexním pásem po celém obvodu dna ruksaku pro dosažení maximální pevnosti

Kapsa pro láhev s vodou

Vnější kapsy s lehkým přístupem



Foto Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.com

► VELKÝ RUKSAK BAHCO

- Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní
- Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou
- Upevnění s rychlospojkami pro vyšší bezpečnost
- Pruh z polypropylenu po celém obvodu ruksaku
- Reflexní pás
- Množství vnitřních přihrádek



Popruhy na ramena s nastavitelnou délkou s bezpečnostním popruhem přes hrud'

Houževnaté bezpečnostní popruhy

Plocha zad z polyesteru s pěnovou výplní



Pruh z polypropylenu s reflexním pásem po celém obvodu dna ruksaku pro dosažení maximální pevnosti


Vnější kapsa pro sadu nástrčných klíčů

Sjednodušte si život s brašnami a opaskami

Brašny a opasky Bahco jsou vyrobeny z houževnatého polyesteru 600x600d, odolávajícímu zvýšenému zatížení a opotřebení. Představují flexibilní řešení s kroužky pro zavěšení poutek a háků pro přenášení nářadí.


► BRAŠNA SE 4 HÁKY

- 4 háky pro zavěšení nářadí
- Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák



► BRAŠNA SE 6 HÁKY

- 6 háků pro zavěšení nářadí
- Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák



► UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA

- 2 háky pro zavěšení nářadí
- Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák
- 2 kroužky pro upevnění poutek, nosnost 100 daN/kroužek



4750-UP-2



7314150187768

► DRŽÁK KLADIVA

- 1 kroužek pro upevnění poutka, nosnost 100 daN



4750-HHO-3



7314150187751

► DRŽÁK ELEKTRICKÉ VRTAČKY

- 1 kroužek pro upevnění poutka, nosnost 100 daN



4750-DHO-2



7314150187775

► OPASEK SE 3 POUZDRY

- 4 háky pro zavěšení nářadí
- Maximální hmotnost nářadí 3 kg/hák
- 3 kroužky pro upevnění poutek, nosnost 100 daN/kroužek



4750-3PB-2



7314150187782




Testy kvality

Elastická a zatažitelná poutka jsou certifikována podle norem Bahco a vyvinuta podle zásad nejvyšší kvality v průmyslu. Kvalita poutek se testuje pomocí statických a dynamických testů. Pro zajištění nejvyšší kvality v souladu s vysokými požadavky Baco se poutka testují za podstatně přísnějších a náročnějších podmínek jako při jejich používání. Při dynamických testech se provádí test s koeficientem bezpečnosti 2/faktor 2.



Poutko se během testu zvedne z pevného středového bodu, natáhne na maximální možnou délku a nechá se spadnout ze vzdálenosti, rovnající se dvojnásobku natažené délky se závažím s dvojnásobnou hmotností jako maximální hmotnost připojeného nářadí. Výrobek má požadovanou kvalitu v případě, když se poutko při testu nepoškodí.





MRO-0967-CZE

Děkujeme našim partnerům -
pracovníkům ve výškách společnosti
Rope Access Sverige AB, spe-
cializujících se na větrné elektrárny,
výškové objekty a mosty.

Foto Rope Access Sverige AB,
www.ropeaccess.com



www.bahco.com

SNAEurope