

Katalog pilových plátek



Professional Tools



V prodeji od 9. 10. 2017

Specifikace použití

 Měkké dřevo Konstrukční dřevo	 Kuchyňská pracovní deska	 Nerezová ocel	 Přímý řez
 Tvrdé dřevo	 Laminát	 Neželezné kovy Hliník	 Křivkový řez
 Multiplex Lepené dřevo	 Plast	 Ocelová trubka	 Extra dlouhý plátek
 Překližka	 Vyztužený plast Epoxid	 Otevřený profil	 Rychlý řez
 MDF	 Ocel	 Dřevo a/s hřebíky	 Velmi hladký řez
 Laminátová deska	 Ocelový plech	 Sendvičový materiál	 Řez s otřepem

Značení

75 - Pracovní délka pilového plátku v mm 3 - Rozteč mezi jednotlivými zuby Specifikace použití Materiál pilového plátku


Typ řezu


753 R **narex** <<WOOD>> **Profi - Line** **CV**
Made in Germany


R hrubý řez
MR středně hrubý řez
F jemný řez
SF super jemný řez
C křivky
P pilový plátek s laserem perforovanými otvory
I obrácený pilový zub


rough cut
medium rough cut
fine cut
super fine cut
curve
perforated saw blade
inverted tooth

Typ řezu

 **Precizní čistý řez**
Typ zubu: tvar konický, dobroušený.
Pilové plátky pro precizní čisté řezy v dřevěných materiálech a plastech.

 **Vysokorychlostní řez**
Typ zubu: tvar konický, rozvedený.
Pilové plátky se středně hrubým řezem a vysokou reznou rychlostí pro všechny typy dřevěných materiálů.

 **Rychlý hrubší řez**
Typ zubu: tvar frézovaný, rozvedený.
Pilové plátky s relativně hrubým řezem a rychlým postupem práce v měkkém a tvrdém dřevu, plastu a barevných kovech.

 **Jemný čistý řez**
Typ zubu: tvar jemně frézovaný, zvlněný.
Pilové plátky pro jemné přímé řezy do oceli, hliníku, barevných kovů, plastů a sendvičových materiálů.

Materiál


CV **Chrom Vanad**
Vysoce legovaná chrom-vanadová ocel pro práci v měkkých materiálech jako je dřevo, dřevovláknité desky a syntetické materiály.

BiM **Bi-Metal HRC**
Dokonalá kombinace flexibility a odolnosti. Propojením HSS oceli a kobaltu vzniká pružná ocelová konstrukce, která se navzdory ohýbání vždy vrací do původní polohy. Pilový plátek je extrémě odolný vůči opotřebení s dlouhou životností. Pro zpracování dřeva, tvrdých plastů, kovů a sendvičových materiálů.


Přehled doporučených aplikací pilových plátek

[illegible]

SBN 753 R



TOP



A = 3 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,25 mm E = 8 mm


Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky
Specifikace: rychlý hrubší řez
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 394

65,00 Kč bez DPH
79,00 Kč s DPH

SBN 754 R



A = 4 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,25 mm E = 8 mm



Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky
Specifikace: rychlý hrubý řez
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 395

65,00 Kč bez DPH
79,00 Kč s DPH

SBN 753 RC



A = 3 B = 75 mm C = 100 mm D = 1,25 mm E = 8 mm




Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plast
Specifikace: rychlý hrubší řez v křivkách
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 398

70,00 Kč bez DPH
85,00 Kč s DPH

SBN 1102 MR





A = 2 B = 110 mm C = 132 mm D = 1,25 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, multiplex, MDF, plast
Specifikace: středně hrubý rovný řez, extra dlouhý plátek
Obsah balení: 3 ks


PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 396

70,00 Kč bez DPH
85,00 Kč s DPH



SBN 2304 MR



TOP



A = 4 mm B = 230 mm C = 250 mm D = 1,7 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, silné konstrukční dřevo, překližka, multiplex, dřevotřískové desky, MDF
Specifikace: přesný rovný řez středně hrubý, **extra dlouhý plátek. Ostře broušené zuby na legovaném plátku umožňují řezy do dřeva až do 200 mm.**


Obsah balení: 2 ks

SUPERPROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 397

280,00 Kč bez DPH
339,00 Kč s DPH

SBN 1304 MR



A = 4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,25 mm E = 8 mm


Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, dřevotřískové desky, MDF
Specifikace: rychlý přímý řez středně hrubý, dlouhý plátek
Obsah balení: 2 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 400

82,00 Kč bez DPH
99,00 Kč s DPH

SBN 754 MR



A = 4 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,25 mm E = 8 mm



Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, překližka, laťovky, dřevotřískové desky, MDF, kuchyňské pracovní desky
Specifikace: velice rychlý rovný řez, středně hrubý
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 399

70,00 Kč bez DPH
85,00 Kč s DPH

SBN 754 MRC



A = 4 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,25 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevotřískové desky, MDF
Specifikace: velice rychlý středně hrubý řez, speciálně pro křivky
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 401

74,00 Kč bez DPH
90,00 Kč s DPH



A – rozteč zubů
 B – pracovní délka

C – celková délka
 D – tloušťka


E – šířka



SBN 7525 SF



TOP



A = 2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,27 mm E = 8 mm

Použití: měkké a tvrdé dřevo, akát, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňská pracovní deska, laminát, sklolaminát, kompozitní materiál

Specifikace: precizní přímý čistý řez




Obsah balení: 3 ks

SUPERPROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 416

165,00 Kč bez DPH
200,00 Kč s DPH

SBN 7525 F



A = 2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

Specifikace: velmi čistý přímý řez



Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 402

82,00 Kč bez DPH
99,00 Kč s DPH

SBN 11025 F



A = 2,5 mm B = 110 mm C = 132 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

Specifikace: velmi čistý přímý řez, dlouhý plátek



Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 403

107,00 Kč bez DPH
129,00 Kč s DPH

SBN 903 F



A = 3 mm B = 90 mm C = 115 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plasty



Specifikace: velmi čistý přímý řez

Obsah balení: 3 ks



PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 408

95,00 Kč bez DPH
115,00 Kč s DPH



SBN 752 SFC



TOP



A = 2 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 2 mm E = 8 mm



Použití: měkké dřevo, laminát, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF
Specifikace: velmi čistý řez bez otřepů z obou stran materiálu, určen speciálně pro křivky
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 415

110,00 Kč bez DPH
133,00 Kč s DPH

SBN 5013 SFC



A = 1,3 mm B = 50 mm C = 75v D = 1,25 mm E = 8 mm




Použití: měkké dřevo, překližka, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky
Specifikace: velmi úzký pilový plátek pro velice jemné a čisté řezy, určen speciálně pro křivky
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 410

90,00 Kč bez DPH
109,00 Kč s DPH

SBN 752 SF



A = 2 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm



Použití: měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky
Specifikace: precizní čistý řez bez vytrhávání třísek na obou stranách materiálu
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 409

82,00 Kč bez DPH
99,00 Kč s DPH

SBN 1102 SF



A = 2 mm B = 110 mm C = 132 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, laminovaná deska, laminát
Specifikace: beztržiskové čisté řezy po obou stranách materiálu, dlouhý plátek
Obsah balení: 3 ks

PROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 407



107,00 Kč bez DPH
129,00 Kč s DPH

A – rozteč zubů
 B – pracovní délka

C – celková délka
 D – tloušťka

E – šířka

SBN 752 FP



TOP



A = 2 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm CV

Použití: měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plast

Specifikace: velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. **Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.** Kostra pilového plátku je opatřena laserem paralelně vyříznutými otvory, které jsou navrženy tak, aby odváděly teplo a zároveň zvyšovaly proudění vzduchu pro dokonalejší chlazení pilového listu. Neutrální geometrie zubu vede řez při každém pohybu vpřed a dolů, zatímco paralelně tvarované tělo plátku zajišťuje dokonale rovný řez.



Obsah balení: 3 ks

SUPERPROFI ★★★★★

Obj. č.: 65 404 405

123,00 Kč bez DPH
149,00 Kč s DPH

SBN 7525 FP



A = 2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm CV

Použití: měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

Specifikace: velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. **Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.** Kostra pilového plátku je opatřena laserem paralelně vyříznutými otvory, které jsou navrženy tak, aby odváděly teplo a zároveň zvyšovaly proudění vzduchu pro dokonalejší chlazení pilového listu. Neutrální geometrie zubu vede řez při každém pohybu vpřed a dolů, zatímco paralelně tvarované tělo plátku zajišťuje dokonale rovný řez.




Obsah balení: 3 ks

SUPERPROFI ★★★★★

Obj. č.: 65 404 404

123,00 Kč bez DPH
149,00 Kč s DPH

SBN 7525 SFI



A = 2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky

Specifikace: velmi čistý přímý řez bez otřepů. **Pilový plátek s obrácenými zuby**



Obsah balení: 3 ks

PROFI ★★★★★

Obj. č.: 65 404 406

82,00 Kč bez DPH
99,00 Kč s DPH

SBN 5519 SF



A = 1,9 mm B = 55 mm C = 80 mm D = 1,27 mm E = 8 mm

Použití: laminované desky, laminát, tvrdé a měkké dřevo, multiplex, překližka



Specifikace: velmi čistý řez bez otřepů. **Pilový plátek s obrácenými zuby**

Obsah balení: 3 ks



SUPERPROFI ★★★★★

Obj. č.: 65 404 417

173,00 Kč bez DPH
209,00 Kč s DPH



SBN 9522 FC



TOP



SUPERPROFI ▲▲▲▲

A = 2,2–3,2 mm B = 95 mm C = 115 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska, laminát, kuchyňská pracovní deska

Specifikace: speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez v různých tloušťkách materiálů

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 413

165,00 Kč bez DPH
200,00 Kč s DPH

SBN 7525 FC



SUPERPROFI ▲▲▲▲

A = 2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké a tvrdé dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska

Specifikace: pilový plátek s oboustranným ozubením pro perfektní křivky, velmi čisté řezy

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 414

128,00 Kč bez DPH
155,00 Kč s DPH

SBN 9522 F



SUPERPROFI ▲▲▲▲

A = 2,2–3,2 mm B = 95 mm C = 115 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska

Specifikace: univerzální pilový plátek pro přímé a čisté řezy do silného i slabého materiálu

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 412

140,00 Kč bez DPH
169,00 Kč s DPH

SBN 9025 F



SUPERPROFI ▲▲▲▲

A = 2,2–3,2 mm B = 90 mm C = 115 mm D = 1,45 mm E = 8 mm

Použití: měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, laminát, MDF, laminovaná deska

Specifikace: progresivní pilový plátek s třístranným zubem, pro extra čisté řezy do silného i slabého materiálu

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 411

149,00 Kč bez DPH
180,00 Kč s DPH


A – rozteč zubů
B – pracovní délka

C – celková délka
D – tloušťka

E – šířka



SBN 18014 SF



TOP

18014 SF

naréx << metal >> SuperProfi - Line Made in Germany BiM

SUPERPROFI ★★★★★

A = 1,4 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 8 mm

Použití: ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, sendvičové materiály


Specifikace: velmi čistý přímý řez, extra dlouhý plátek

Obsah balení: 2 ks

Obj. č.: 65 404 421

222,00 Kč bez DPH
269,00 Kč s DPH

SBN 11012 SF



11012 SF

naréx << metal >> SuperProfi - Line Made in Germany BiM

SUPERPROFI ★★★★★

A = 1,2 mm B = 110 mm C = 132 mm D = 1 mm E = 8 mm

Použití: ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály


Specifikace: čistý přímý řez, dlouhý plátek

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 419

165,00 Kč bez DPH
200,00 Kč s DPH

SBN 7512 F



7512 F

naréx << metal >> SuperProfi - Line Made in Germany BiM

SUPERPROFI ★★★★★

A = 1,2-2,5 mm B = 75 mm C = 100 mm D = 1 mm E = 8 mm

Použití: ocelové plechy, ocelové trubky, nerezová ocel, neželezné kovy


Specifikace: progresivní pilový plátek pro rychlé přímé řezy v různých tloušťkách materiálů

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 420

136,00 Kč bez DPH
165,00 Kč s DPH

SBN 5012 SF



5012 SF

naréx << metal >> SuperProfi - Line Made in Germany BiM

SUPERPROFI ★★★★★

A = 1,2 mm B = 50 mm C = 75 mm D = 1 mm E = 8 mm

Použití: ocelové plechy, nerezová ocel, neželezné kovy


Specifikace: čisté přímé řezy

Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 418

103,00 Kč bez DPH
125,00 Kč s DPH

SBN 11016 F



11016 F

naréx << metal >> SuperProfi - Line Made in Germany BiM

SUPERPROFI ★★★★★

A = 1,0-1,6 mm B = 110 mm C = 132 mm D = 1 mm E = 8 mm



Použití: sendvičové materiály, nerezová ocel, ocelové plechy, ocelové trubky, neželezné kovy, vyztužené plasty

Specifikace: variabilní rozteč ozubení pro všechny druhy kovů, přímé a velmi čisté řezy


Obsah balení: 3 ks

Obj. č.: 65 404 423

173,00 Kč bez DPH
209,00 Kč s DPH



SBN 11018 MR



TOP



A = 1,8–2,5 mm

B = 110 mm

C = 132 mm

D = 1,27 mm

E = 8 mm

Použití: sendvičové materiály, měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, dřevo s hřebíky, nerezová ocel, ocelový plech, nezelezné kovy

Specifikace: flexibilní variabilní pilový plátek se střídavým odstupem zubů a zaručeným univerzálním řezem pro nejružnější materiály ze dřeva a kovu, středně hrubý přímý řez, dlouhý plátek

Obsah balení: 3 ks

SUPERPROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 422

173,00 Kč bez DPH
209,00 Kč s DPH

SET SBN 5

Kombinovaný set profesionálních pilových plátků

SBN 5012 SF

ocelové plechy, nerezová ocel, nezelezné kovy, čisté přímé řezy

SBN 7525 F

měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, velmi čistý přímý řez

SBN 752 FP

měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, překližka, MDF, laťovky, dřevovláknité desky, beztržkové čisté řezy

SBN 11018 MR

měkké a tvrdé dřevo, sendvičové materiály, dřevo s hřebíky, nerezová ocel, ocelový plech, nezelezné kovy, středně hrubý přímý řez, dlouhý plátek

SBN 9522 FC

měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminát, speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez

SUPERPROFI ▲▲▲▲

Obj. č.: 65 404 426

222,00 Kč bez DPH
269,00 Kč s DPH



A – rozteč zubů
B – pracovní délka

C – celková délka
D – tloušťka

E – šířka



EPL 12-7 BE **Profesionální** **listová pila** **s patentovaným** **vedením** **pilového** **plátku**



Technická data	
Jmenovitý příkon	720 W
Prořez	
ve dřevě	120 mm
v barevných kovech	20 mm
v oceli	10 mm
Řezání pod úhlem	0°–45°
Výška zdvíhu	26 mm
Počet zdvihů	1 000–2 900 min ⁻¹
Hmotnost	2,4 kg
Objednáací číslo v krabici	65 404 742
Objednáací číslo v systaineru SYS-TL1	65 403 716

- ergonomická a robustní konstrukce s potiskluzovým povrchem Softgrip horní rukojeti pro příjemnou manipulaci v každé pracovní poloze
- pro tvarové a přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi dřeva, umělých hmotách, hliníkových profilech a ocelovém plechu
- profesionální hliníková základní deska odolná proti deformaci pro nejnáročnější použití
- vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodícími čelistmi z tvrdokovu
- systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou a rychlou výměnu pilového plátku
- čtyřstupňový předkmit pro maximální rychlost nebo nejvyšší přesnost
- elektronická regulace počtu zdvihů pro nastavení optimální rychlosti řezání dle druhu materiálu a charakteru práce
- vysoce výkonný motor zajišťuje velkou průtažnou sílu a zároveň se vyznačuje klidným chodem a dlouhou životností
- odsávací kanály integrované ve stole pily zabezpečují efektivní odsávání pro naprosto čisté pracovní podmínky
- pro náročné přímé a křivkové řezy v masivním dřevu, deskových materiálech na bázi dřeva, plastu, barevných kovů, hliníkových profilech a ocelovém plechu

Součástí dodávky: vložka proti třepení materiálu, ochranný kryt proti odlétávajícím třískám, odsávací adaptér, plastová a ocelová vložka vodící desky, 2x pilový plátek, kartonová krabice nebo systainer SYS-TL 1.



- vysoká přesnost řezu díky trojitému vedení pilového listu s vodícími čelistmi z tvrdokovu



- systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů pro jednoduchou a rychlou výměnu pilového plátku

Výrobce:

Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227

Fax: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
Web: www.narex.cz

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsanych v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno. Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Ceny jsou uváděny za celé balení. Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.

NOVINKY 2017 – Pilové plátky v prodeji od 9. 10. 2017

www.narex.cz/novinky



Professional Tools